

分 類	肥 料 名	容量 包装	肥 料 特 性	保証成分(%)						1 級成分量(kg)			7777成分の原料					7777成分の原料				7777成分の原料			
				7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分	7777 成分

卓記

チッソ質	硫酸	20	ポリ袋	速効性肥料。水田では根腐みの少ない土壌によい。大粒または細粒品。	21							4.2			○										
チッソ質	原素	20	ポリ袋	窒素成分が高い。分解して出来る良態アンモニアは、硫酸化生成の速度が速く、水田では施肥後5〜7日以内に灌水することが必要。輸入品もある。	46							9.2			○										
チッソ質	L Pコートシリーズ	10	ポリ袋	肥料成分の溶出を抑制する緩速性肥料。溶出が緩慢で施肥直後から溶出が始まる直線（リニア）型溶出（30・40・50・70・100・140・180・270日）。	42							4.2			○										
チッソ質	塩安	20	ポリ袋	硫酸を含まないので根腐みが少ない。	25							5.0			○										
チッソ質	防散石灰窒素	20	ポリ袋	肥料効果、農業効果、土づくり効果が期待でき、防散防止加工している。農業登録あり。	21							55	4.2		○										
チッソ質	軟状石灰窒素	20	ポリ袋	肥料効果、農業効果、土づくり効果が期待でき、速効している。農薬登録あり。稲わらの腐熟促進に効果的。	20							55	4.0		○										
リン酸質	過燐酸石灰（粉）	20	ポリ袋	早効きのリン酸肥料（可溶性リン酸17%、内水溶性リン酸14%）。水稲で出穂40〜45日前に2〜3袋散布が効果的。	17							3.4						○							
リン酸質	過燐酸石灰（粒）	20	ポリ袋	粒状品の過燐酸石灰。早効きのリン酸肥料（可溶性リン酸17.5%、内水溶性リン酸14.5%）。飛散しづらい。	17.5							3.5						○							
リン酸質	重過燐酸石灰（重過石）	20	ポリ袋	リン酸成分が過燐酸石灰の2倍重含む。早効きのリン酸肥料（可溶性リン酸34%、内水溶性リン酸31%）。	34							6.8						○							
リン酸質	軟状苦土過燐酸石灰	20	ポリ袋	苦土を含まない過燐酸石灰。早効きのリン酸と苦土を含む（可溶性リン酸17%、内水溶性リン酸10%、ク溶性苦土3.5%、内水溶性苦土0.9%）。	17		3.5					3.4						○							
リン酸質	ようりん	20	ポリ袋	長効きの単肥（ク溶性リン酸20%、ク溶性苦土15%、可溶性ケイ酸20%、アルカリ50%）。その他微量要素を含む。土づくりに最適。	20	15		20	50			4.0						○							
リン酸質	軟状ようりん	20	ポリ袋	粒状品のため散布しやすい。ようりんと成分割合は若干異なるが、肥効特性は同じ（ク溶性リン酸20%、ク溶性苦土12%、可溶性ケイ酸20%、アルカリ45%）。	20	12		20	45			4.0						○							
リン酸質	BMようりん	20	ポリ袋	ホウ素、マンガンを含む。肥効特性はようりんと同じ（ク溶性リン酸20%、ク溶性苦土13%、可溶性ケイ酸20%、ク溶性ホウ素0.5%、ク溶性マンガン1%、アルカリ45%）。特に根地用。	20	13	B 0.5 Mn 1	20	45			4.0						○							
リン酸質	軟状BMようりん	20	ポリ袋	粒状品のため散布しやすい。BMようりんと成分割合は若干異なるが、肥効特性は同じ（ク溶性リン酸20%、ク溶性苦土12%、可溶性ケイ酸20%、ク溶性ホウ素0.5%、ク溶性マンガン1%、アルカリ45%）。	20	12	B 0.5 Mn 1	20	45			4.0						○							
リン酸質	苦土重燐酸	20	ポリ袋	長効きの苦土（ク溶性苦土4.5%）と、早効きと長効きのリン酸を半量含む（ク溶性リン酸35%、内水溶性リン酸16%）粒状品。土づくりにともよい。	35	4.5						7.0						○							
リン酸質	BM苦土重燐酸	20	ポリ袋	ホウ素、マンガンを含む苦土重燐酸リン（特に根地用）。肥効特性は同じ（ク溶性リン酸35%、内水溶性リン酸16%、ク溶性苦土4.5%、ク溶性ホウ素0.5%、内水溶性ホウ素0.1%、ク溶性マンガン0.9%）。	35	4.5	B 0.5 Mn 1					7.0						○							
カリ質	塩化加里	20	ポリ袋	早効性の加里肥料（水溶性カリ60%）。粒状と粒状がある。		60						12.0								○					
カリ質	硫酸加里	20	ポリ袋	やや緩効性の加里肥料（水溶性カリ50%）。特に根作作物。粒状と粒状がある。		50						10.0									○				
カリ質	けい酸加里プレミアム34	20	ポリ袋	成分が長効で速ににくい緩効性の加里肥料（ク溶性カリ20%）。その他苦土・ケイ酸・ホウ素を含む粒状品（ク溶性苦土4%、可溶性ケイ酸34%、ク溶性ホウ素0.1%）。基礎に出穂45〜35日前の中間追肥が効果的。	20	4	B 0.1	34				4.0										○			
苦土質	硫マグ25（粒状）	20	ポリ袋	水溶性マグネシウム25%保証。完肥・追肥を問わず、マグネシウムが必要なときに、完全成分の消化性。リン酸の吸収を高めることにより、稲葉のアップと品質の向上が期待できる。ケイ酸の吸収を高め、ケイ化細胞を形成し、茎を固く強くする。微量要素も含む。		25																			

土づくり肥料

土づくり肥料	消石灰（粉状）	20	紙袋	土壌の酸度矯正として基本的な土づくり肥料。矯正能力は炭カルより高い。								70													
土づくり肥料	軟状消石灰	20	ポリ袋	速効してあるので、飛散せず散布しやすい。								70													
土づくり肥料	D L消石灰	20	ポリ袋	消石灰を飛散防止加工したもの（特許製法）。								72													
土づくり肥料	苦土石灰（粉状）	20	ポリ袋	苦土の補給と酸性土壌の矯正を同時に行うことができる。			10					55													
土づくり肥料	M-10（軟状苦土石灰）	20	ポリ袋	粒状なので飛び散らず、扱いが楽で機械散布に適する。ク溶性苦土10%保証。			10					55													
土づくり肥料	カルミン	20	ポリ袋	有機質を混合した粒状の苦土石灰。水に溶け易く土壌中へ浸透性あり。			10					50													
土づくり肥料	転炉石	20	ポリ袋	ケイ酸や微量要素の供給。主にpH矯正を目的とし効果の持続性が高い。根こぶ病対策や融雪材としても効果が期待できる。			3					47													
土づくり肥料	シリカサポート1号	20	ポリ袋	高溶出ケイ酸が稲を強化する。鉄・ケイ酸が老水田の秋落ちを軽減。可溶性ケイ酸20%、含有成分として、鉄10.8%。	3		1		20	32		0.6								○					
土づくり肥料	とれ太郎	20	ポリ袋	水稲用土づくり肥料。溶けにくい酸リン肥なのでケイ酸利用率が高く、ク溶性なので秋まきも可。3袋／10aのため施肥力の強化ができる。	6		12		30	40															
土づくり肥料	BMとれ太郎	20	ポリ袋	農芸用土づくり肥料。微量要素を加えた「とれ太郎」。利用率が高いケイ酸によって野菜や果樹への施用で品質向上が期待できる。	6		12	B 0.5 Mn 1	30	40															
土づくり肥料	農カアップ	20	ポリ袋	ケイ酸・苦土・微量要素を含有した新配合土づくり肥料。3袋／10a			2	Mn 1.2	20	40															
土づくり肥料	軟状貝化石	20	ポリ袋	大昔海底に埋没した魚介類・海産類その他海洋動物の化石化したものを乾燥・粉砕・造立したもの。微量要素を含む。								35													
かき殻石灰	セルカ	20	ポリ袋	カキ殻100%の有機石灰肥料。圃場の酸度矯正に、有機栽培使用可。本商品は粒状だが、粒状品（アルカリ47%）もあり。								46													
石膏	燐のカルシウム	20	ポリ袋	土壌への浸透性の高いカルシウム資材。pHが高い農地でも、カルシウムを補給したい場合に最適。野菜、果樹のカルシウム欠乏症に、5袋／10a、分析値として、燐化カルシウム28.5%、硫酸17%、pH5.1。																					
土づくり肥料	マルチサポート1号	20	ポリ袋	水溶性苦土に微量要素を添加。苦土15%、他含有成分として、鉄2%、ケイ酸12%、亜鉛0.05%、銅0.02%。			15	B 0.2 Mn 0.5																	
総合微量要素	FTE	2	ポリ袋	施用量は10a当たり、燐4〜6kg、水田4kg。含有成分としてFe2〜3%、Cu・Zn・Mnを0.05%程度含む長効き肥料で効果が出にくい。				B 9 Mn 19																	
わら腐熟促進	わらゴールド	15	ポリ袋	微生物を増殖に培養した特別栽培向けわら腐熟促進剤。散布後すぐに腐解すること。形状はバレットで2袋／10a。																					
わら腐熟促進	アグリ革命	2	ポリ袋	メニコンが開発した酵素を含む分解促進剤。秋の降雨後散布が効果的。施肥量は2kg／10aと軽量で済む。特別栽培適合銘柄。																					

土壌改良資材

土壌膨軟化	ビートモスA級	60L	ポリ袋	北海道産泥炭を使用した国産ビートモス。pHは、4.5〜5.5。																					
保肥力改善	アヅミン	20	ポリ袋	堆肥中にも含まれている腐植酸を多量に含んでいる（約50%）。地力向上に役立つ。			3																		
保肥力改善	ユキフルバレット	20	ポリ袋	太古の植物が堆積してできた天然の腐植酸資材。腐植酸が保肥力を高め、地力向上させる。置きやすいバレット品。																					
透水性改善	パーミキュライトGS（細粒）	60L	ナイロン袋	土壌または地中の透水性の改善に。																					
保水性改善	パーライト	100L	紙袋	軽い多孔質の資材。土壌の保水性の改善に。M1（3〜15mm）、TM1（3〜25mm）。																					
漏水防止	ベントナイト	25	紙袋	細子の細かい特殊粘土が主成分。溜水田、老朽化田、秋落ち水田、砂地田に効果が期待できる。																					

育苗培土（水稲用）

水稲用育苗培土	いなほ培土（肥料入）	20	ポリ袋	1箱あたりN2.0g、P.2.3g、K2.0g。粒粒状。床土約2.7kg+覆土約1.3kgで約5.0箱／袋。																					
水稲用育苗培土	いなほ無肥料培土	20	ポリ袋	無肥料培土なので、床土利用の場合は育苗用肥料を混合する。粒状。床土約2.7kg+覆土約1.3kgで約5.0箱／袋。																					

水稲用肥料（育苗）

pH調整剤	ペーパー	5	ポリ袋	水稲床土のpH調整剤。風乾床土に対して1%以内で使用。1箱4袋入り。																					
育苗追肥液肥	液肥2号	6	ポリ袋	育苗用追肥用液肥。100倍希釈で2〜3回散布。規格は6kgの他に、24kgもある。農薬作物にも使用できる。	10	4	8			0.60	0.24	0.48	○	○						○		○			
酸素供給材	活水	4	ポリ袋	過酸化水素が主成分の酸素供給材。水稲移植後の酸素供給により発芽の速い。水稲において、液肥では100倍希釈になるよう希釈量を追加し、育苗中は50〜200倍に希釈し澆注することにより、根の活力を高め健苗を作る。農薬作物にも使用できる。	0.2	0.1				0.008	0.004				○	○									
高度化成	硫加燐安11号	20	ポリ袋	窒素は、硫酸とリン安の2種類。リン酸はリン安の形で水稲に吸収されやすい。	13	13	13			2.6	2.6	2.6	○	○						○		○			
高度化成	サイコー11号	15	ポリ袋	硫加燐安11号の細粒品。水溶性のため、水に早く溶ける。低温時等に必要な育苗用細粒肥料としても使用できる。	13	13	13			2.0	2.0	2.0	○	○						○		○			
緩効性育苗用	エコロン413M100日	10	ポリ袋	種苗で約50g、中苗で約70g。育苗肥料と併用。エコロン424M100日製の製造法後継銘柄。	14	11	13			1.4	1.1	1.3			○	○				○			○		

水稲用肥料（品種別専用銘柄）

追肥用NPK化成	はえぬきNK-22（NK 22号）	20	ポリ袋	追肥向け化成肥料。出穂25日前に10kg/10a施肥。	20		20					4.0	4.0	○	○								○		
基肥-発給肥	つや姫特級一発280	20	ポリ袋	施肥量は35-40kg/10a。窒素12%のうち、有機態窒素が6.0%。原料に被覆尿素を含む特別栽培適合基肥-発給肥。	12	内有機態窒素	8	10			2.4	1.6	2.0		○	○	○	○		○		○			
基肥-発給肥	つや姫特級すこね200（RS）	20	ポリ袋	施肥量は35-40kg/10a。窒素12%のうち、有機態窒素が6.12%。原料に塩安を含む特別栽培適合基肥-発給肥。	12	内有機態窒素	10	10			2.4	2.0	2.0		○	○	○	○		○		○			
基肥-発給肥	基肥-発給雪丸専用045	15	ポリ袋	施用量は30-40kg/10a。雪丸の生育に合わせて設計。三種態の窒素が生育初期から成熟期まで肥効を現す基肥-発給肥。	20		14	15			3.0	2.1	2.3		○	○	○	○		○		○			

分類	肥料名	容量	包装	肥料特性	保証成分(%)					1級成分量(kg)			7777成分の原料					7777成分の原料				7777成分の原料			
					7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分	7777成分

水灌用肥料《省力軽量化施肥銘柄》

基礎一発施肥	軽田くん一発708(硫酸)	15	ポリ袋	従来主流の20kgと施肥量は同様で、持ちやすい15kgへ軽量化した高窒素成分一発肥料。	27	10	8					4.05	1.5	1.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
--------	---------------	----	-----	---	----	----	---	--	--	--	--	------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

水灌用肥料《省力施肥銘柄》

基礎一発施肥	すぐ播R244(RS)	20	ポリ袋	造安系水稲専用基礎一発肥料。速効性10%、緩効性10%。緩効性肥料はセラコートR30(RS30)とセラコートR50(RS50)を使用。	20	14	14					4.0	2.8	2.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
基礎一発施肥	やまがた基礎一発200(RS)	20	ポリ袋	造安系水稲専用基礎一発肥料。速効性10%、緩効性10%。緩効性肥料はセラコートR30(RS30)とセラコートR70(RS70)を使用。	20	10	10					4.0	2.0	2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V溝直播用一発肥料	セラコートR V溝直播(RS)	20	ポリ袋	V溝直播専用基礎一発肥料。緩効性窒素41%でセラコートR50(RS50)とセラコートR70(RS70)を使用。リン酸、加里を省くため、まづくりを抑制すること。	41							8.2				○									

水灌用肥料《鉄コーティング直播専用肥料》

基礎一発施肥	じかまき番(RS)	20	ポリ袋	鉄コーティング直播兼地専用基礎一発肥料。緩効性窒素78%でセラコートR25(RS25)とセラコートR70(RS70)を使用。金屑・銅箔添加可。	22	14	14					4.4	2.8	2.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
--------	-----------	----	-----	---	----	----	----	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

水灌用肥料《育苗箱全量施肥専用銘柄》

緩効性育苗用	播種まかせNK301-100	10	ポリ袋	生育に必要な肥料を全て育苗へ施肥するので本田への定植後収穫までの基礎・追肥施肥を省略できる作業省力化銘柄。	30		10					3.0		1.0											
緩効性育苗用	播種まかせN400-100	10	ポリ袋	生育に必要な肥料を全て育苗へ施肥するので本田への定植後収穫までの基礎・追肥施肥を省略できる作業省力化銘柄。	40							4.0													

水灌用肥料《特別栽培適合銘柄》

基礎用有機化成	有機スベシャル086	20	ポリ袋	良質な有機物を半分以上含有する使いやすい粒状品。肥効が長続きするので水稲に効率良く吸収される。	10 内有機質 7 内窒素 3	8	6	2				2.0	1.6	1.2											
ペースト肥料	フレーパーペースト734	20	ケス	水稲・野菜・果樹の有機栽培向けペースト肥料。窒素7%のうち、有機態窒素3.5%	12 内有機質 7	3	4					1.4	0.6	0.8											
速肥用有機化成	有機入り化成NPK100	20	ポリ袋	窒素10%のうち、有機態窒素5.0%。有機物60%。ク溶性窒素3%保証。	10 内有機質 5	2	10	3				2.0	0.4	2.0	○	○									

水灌用肥料《その他基礎》

高度化成	増加効安585	20	ポリ袋	造安系。硫酸水の発生しやすい生わら施用田に向く。増加効安1号をベースにした山型銘柄。	15	18	15					3.0	3.6	3.0											
PK化成	増効加里化成(PK46)	20	ポリ袋	窒素過多水田や復元田、基盤整備後の施肥に好適。(PK40代替品)		20	20	6					4.0	4.0											
ペースト肥料	ネオペースト1号	20	ケス	初期茎数確保困難な水田により、側条施肥用。イネメズノコシ防除剤「バダン」の混入可。	12 内有機質 7	12	12					2.4	2.4	2.4											
高度化成	化成肥料14-14-14	20	ポリ袋	全量の集中購買銘柄。NPK成分がオール14の水稲用にも汎用性にも汎用性のある化成肥料。	14	14	14					2.8	2.8	2.8											

水灌用肥料《その他追肥》

NK化成	NK化成50号	20	ポリ袋	窒素は硫酸と尿素を使用。	15		20					3.0		4.0	○	○									
NK化成	播565	20	ポリ袋	リン酸入り穂肥専用肥料。窒素成分は尿素系。	15	5	15					3.0	1.0	2.0	○	○									
シリカゲル入NK化成	シリカゲル入りNK508	20	ポリ袋	シリカゲル(ケイ酸)入り追肥専用肥料。ケイ酸含有率20%。	15		8					3.0		1.6											
流し込み用	みなくもNK C20	10	ポリ袋	窒素高成分、造安系の流し込み肥料。棚状の袋に入れ、水口で使用する。	20		10					2.0		1.0											
高度化成	化成肥料15-4-15	10	ポリ袋	全量の集中購買銘柄。おもに水稲追肥向けの化成肥料。	15	4	15					1.5	0.4	1.5											

一般畑作物用肥料《普通作物・飼料作物・特用作物》

高度化成	化成高度550	20	ポリ袋	大豆基肥用。(大豆化成684代替品)	5	15	20					1.0	3.0	4.0											
基礎一発	大豆専用一発S522	20	ポリ袋	LPS80を使用。1袋中の窒素3kgのうち、LPS由来の窒素が2kg。ク溶性窒素4%保証。	15	12	12	4				3.0	2.4	2.4	○										

育苗培土《園芸用》

園芸用育苗培土	ポットソイルF220	16	ポリ袋	耕上げ用培土。ピートモスの割合が高く、保水性に優れる。安価培土。容量は約40L。1LあたりN0.22g、P0.66g、K0.11g。																					
---------	------------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

水灌・園芸作物兼用《有機栽培適合銘柄》

有機質肥料	有機アグレット666特等	20	ポリ袋	有機質原料として各種動植物を使用。側条施肥対応の粒状品。ク溶性窒素1%保証。	6 内有機質 4	6	6					1.2	1.2	1.2											
有機質肥料	有機アグレット816特等	20	ポリ袋	有機質原料として各種動植物を使用。有機栽培適合の追肥用肥料。	6 内有機質 4	1	6					1.6	0.2	1.2											

園芸作物用《特別栽培適合銘柄》

園芸用肥料	ともだち943	15	ポリ袋	フェザーミール、魚かす、骨粉、カニガラ、バーン灰など天然由来原料100%。全窒素が有機態窒素由来。ペレット品。	6 内有機質 5	4	3					1.2	0.6	0.5											
-------	---------	----	-----	---	----------------	---	---	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

園芸作物用《エコファーマー適合銘柄》

園芸用肥料	骨土有機入りA888(有機&エイト888)	20	ポリ袋	有機態窒素を含む。ク溶性窒素3%保証。	6 内有機質 2	8	8	3				1.6	1.6	1.6	○										
園芸用肥料	JA野菜ばかし	20	ポリ袋	ばかし有機率30%。動植物質有機(魚粕・カニガラ粉末・なたね粕・豚骨・フェザーミール等)を発酵熟成させたばかし有機と、無機質肥料(尿素・リン酸・硫酸加里)の混合品。	10 内有機質 3	10	10	3	B 0.2			2.0	2.0	2.0	○										
園芸用肥料	JA果樹ばかし	20	ポリ袋	ばかし有機率40%+20%有機(なたね粕・魚粕)。エコファーマー使用可。動植物質有機(魚粕・カニガラ粉末・なたね粕・豚骨・フェザーミール等)を発酵熟成させたばかし有機と、無機質肥料(尿素・リン酸・硫酸加里)の混合品。	10 内有機質 3	5	3	2	B 0.2			2.0	1.0	0.6	○										

園芸作物用《有機質含有肥料》

混合堆肥混合	エコレット808号	20	ポリ袋	国内未利用資源の豚ふん堆肥を原料に使用した新規銘柄。価格が安価で安定している。	8 内有機質 1	10	8					1.6	2.0	1.6	○	○	○								
園芸用肥料	メロン専用500	20	ポリ袋	骨粉など有機質29%と緩効性窒素を含むメロンの栽培体系に合わせた肥料。	6 内有機質 1	10	10					1.0	2.0	2.0	○										
園芸用肥料	メロンスター	20	ポリ袋	全窒素10%の内有機態窒素2%と緩効性窒素(セラコートR70)を含むメロンの栽培体系に合わせた肥料。	10 内有機質 5	12	10					2.0	2.4	2.0											
園芸用肥料	ニューフラワー	20	ポリ袋	CDU尿素有機入りの切花用花きの基肥用。ク溶性窒素1.5%保証。		10	10	12	1.5			2.0	2.0	2.4											

園芸作物用

園芸用肥料	MMB14号	20	ポリ袋	骨土・FTE入りの野菜基肥専用肥料(ク溶性窒素3%、ク溶性ホウ素0.18%、ク溶性マンガン0.38%)。県発行の「新やがたの野菜づくり」に採用されている一級銘柄。	8 内有機質 1	14	10	13	3	8.5 内ホウ素 0.18		2.8	2.0	2.6	○	○	○								
園芸用肥料	野菜の達人	15	ポリ袋	基礎・追肥・液肥・葉面散布として使い、水に良く溶けるが濃度が少なく拡散性に優れる。中性で何度施肥しても塩を蓄えない。ハウスに使用してもガス発生なし。		15	14	10				2.25	2.1	1.5											
園芸用肥料	増効加里9280	20	ポリ袋	早効きの増効態窒素を含む。野菜・果樹全般の基礎・追肥に幅広く使用できる。微量窒素(骨土、マンガン、ほう素)入り。		12	8	10	2	0.4 内ホウ素 0.1		2.4	1.6	2.0											
園芸用緩効性肥料	増効態加里9084(果樹用9084)	20	ポリ袋	肥ももの良い園地により、ク溶性窒素2%、ク溶性ホウ素0.5%を確保する果樹専用。		20	8	14	2	B 0.5		4.0	1.6	2.8	○	○									
園芸用緩効性肥料	CDU(タマゴ化成)S82	20	ポリ袋	窒素16%のうち緩効性のCDU由来窒素を8.0%含んでいる。果樹基肥専用。リン酸加里速効型園圃に向く。		16	8	12				3.2	1.6	2.4	○										
園芸用緩効性肥料	エコロン413Mシリーズ	10	ポリ袋	果菜類、マルチ栽培期間の長い作物により、追肥の省力化。40・70・100・140・180日タイプがある。		14	11	13				1.4	1.1	1.3											
園芸用緩効性肥料	NKエコロン203シリーズ	10	ポリ袋	果菜類の施設園芸により、追肥の省力化。70・100・140・180日タイプがある。		20		13				2.0		1.3											
園芸用緩効性肥料	スーパーエコロン413シリーズ	10	ポリ袋	施設35～40日は溶出せず、その後速やかに溶出する。溶出性能としてはシグモイド型。100日・140日・180日タイプがある。		14	11	13				1.4	1.1	1.3											
園芸用緩効性肥料	スーパーNKエコロン203シリーズ	10	ポリ袋	施設35～40日は溶出せず、その後速やかに溶出するNK肥料。溶出性能はシグモイド型。100日・140日タイプがある。		20		13				2.0		1.3											
園芸用緩効性肥料	エコロングトータル391シリーズ	10	ポリ袋	微量窒素を含むタイプのエコロン。40・70・100・140・180日タイプがある。水溶性窒素2%、水溶性ホウ素0.06%、水溶性マンガン0.1%保証。		13	9	11				1.3	0.9	1.1											
園芸用緩効性肥料	メロン当番	20	ポリ袋	液肥尿素(LP70)と有機質40%とを含んだ、メロン生育に合わせた専用肥料。基肥に4～5袋/10a施用。		12	10	10				2.4	2.0	2.0	○	○									
園芸用追肥肥料	増効加里S604	20	ポリ袋	速効性の増効態窒素を含んでいる。果樹、野菜、菜園など一般作物の基礎・追肥用。		16	10	14				3.2	2.0	2.8											

有機質肥料

